

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ ๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน ที่ ๑ การพัฒนาด้านการเกษตรและด้านอาชีพเสริม

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
|-----|---|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|--|--------------------------------|
| | | | | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) | | | |
| ๑ | โครงการขุดลอกลำห้วย สายนายาง บ้านอุนดง หมู่ที่ ๑ | เพื่อเป็นการส่งเสริม ด้านการเกษตรและ ป้องกันการตื้นเขิน ของลำห้วย | ขนาดปากกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖๖๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร | - | - | ๑๗๐,๐๐๐ | ๑๗๐,๐๐๐ | ๑๗๐,๐๐๐ | ลำห้วย สายนายาง มีน้ำใช้ตลอด ทั้งปี | -ราษฎรไม่ขาด แคลนน้ำในช่วง ฤดูหน้าแล้ง -มีการระบายน้ำ ได้ในฤดูฝน | -ต.นาใน -อำเภอพรรณ านิคม |
| ๒ | โครงการขุดลอกลำห้วย หมากกล้วย บ้านห้วยบูน หมู่ที่ ๓ | เพื่อเป็นการส่งเสริม ด้านการเกษตรและ ป้องกันการตื้นเขิน ของลำห้วย | ขนาด ปากกว้างเฉลี่ย ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร | - | - | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | ลำห้วย หมากกล้วย มีน้ำใช้ตลอด ทั้งปี | -ราษฎรไม่ขาด แคลนน้ำในช่วง ฤดูหน้าแล้ง -มีการระบายน้ำ ได้ในฤดูฝน | -ต.นาใน -อำเภอพรรณ านิคม |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
|-----|---|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------|--|-----------------------------|
| | | | | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) | | | |
| ๓ | โครงการขุดลอกลำห้วยเต่า บ้านห้วยบูน หมู่ที่ ๓ | เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านการเกษตรและป้องกันการตื้นเขินของลำห้วย | -ขนาดปากกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร | - | - | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | ลำห้วยเต่า มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี | -ราษฎรไม่ขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูหน้าแล้ง -มีการระบายน้ำได้ในฤดูฝน | -ทต.นาโน -อำเภอพรรณานิคม |
| ๔ | โครงการขุดลอกลำห้วยทราย บ้านนาเลา หมู่ที่ ๔ | -เพื่อเป็นการส่งเสริมการเกษตรและป้องกันการตื้นเขินของลำห้วย | -ขนาดปากกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร | - | - | ๔๘๐,๐๐๐ | ๔๘๐,๐๐๐ | ๔๘๐,๐๐๐ | ลำห้วยทราย มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี | -ราษฎรไม่ขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้ง | กองช่าง |
| ๕ | โครงการขุดลอกลำห้วยหินลาด บ้านนาโน หมู่ที่ ๕ | เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านการเกษตรและป้องกันการตื้นเขินของลำห้วย | ขนาด ปากกว้างเฉลี่ย ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร | - | - | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | ลำห้วยหินลาด มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี | -ราษฎรไม่ขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูหน้าแล้ง -มีการระบายน้ำได้ในฤดูฝน | -ทต.นาโน -อำเภอพรรณานิคม |
| ๖ | โครงการขุดลอกหนองซีเหิน บ้านผักคำภู หมู่ที่ ๖ | เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านการเกษตรและป้องกันการตื้นเขินของลำห้วย | ขนาดก้นกว้าง ๔.๐๐ เมตร ปากกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๘๐.๐๐ เมตร | - | - | ๔,๑๒๔,๐๐๐ | ๔,๑๒๔,๐๐๐ | ๔,๑๒๔,๐๐๐ | ลำห้วยหนองซีเหิน มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี | -ราษฎรไม่ขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูหน้าแล้ง -มีการระบายน้ำได้ในฤดูฝน | -ทต.นาโน -อำเภอพรรณานิคม |
| ๗ | โครงการขุดลอกลำน้ำอูน บ้านผักคำภู หมู่ที่ ๖ | เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านการเกษตรและป้องกันการตื้นเขินของลำห้วย | ขนาด ปากกว้างเฉลี่ย ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร | - | - | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | ลำน้ำอูน มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี | -ราษฎรไม่ขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูหน้าแล้ง -มีการระบายน้ำได้ในฤดูฝน | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
|-----|---|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|--|-----------------------------|
| | | | | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) | | | |
| ๘ | โครงการขุดลอกลำห้วยเต่า บ้านนาทัน หมู่ที่ ๗ | เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านการเกษตรและป้องกันการตื้นเขินของลำห้วย | ขนาด ปากกว้างเฉลี่ย ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร | - | - | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | ลำห้วยเต่า มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี | -ราษฎรไม่ขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูหน้าแล้ง -มีการระบายน้ำได้ในฤดูฝน | -ทต.นาโน -อำเภอพรรณานิคม |
| ๙ | โครงการขุดลอกลำห้วยฝิ่ง บ้านหนองผือน้อย หมู่ที่ ๘ | -เพื่อใช้ในการกักเก็บน้ำและเป็นแหล่งรับน้ำไว้ใช้ในการเกษตร | -ขนาดปากกว้าง ๘.๐๐ เมตร ลึก ๒.๕๐ เมตร ก้นกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒,๙๐๐ เมตร ตามแบบ ทต.นาโน เลขที่ ๑/๒๕๖๐ | - | - | ๑,๗๖๙,๐๐๐ | ๑,๗๖๙,๐๐๐ | ๑,๗๖๙,๐๐๐ | ลำห้วยฝิ่ง มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี | -ราษฎรไม่ขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้ง -มีการระบายน้ำได้ในฤดูฝน | -ทต.นาโน -อำเภอพรรณานิคม |
| ๑๐ | โครงการขุดลอกลำห้วยโคก บ้านผักคำภูใหม่ หมู่ที่ ๙ | เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านการเกษตรและป้องกันการตื้นเขินของลำห้วย | ขนาด ปากกว้างเฉลี่ย ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร | - | - | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | ลำห้วยโคก มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี | -ราษฎรไม่ขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูหน้าแล้ง -มีการระบายน้ำได้ในฤดูฝน | -ทต.นาโน -อำเภอพรรณานิคม |
| ๑๑ | โครงการขุดลอกลำห้วยโคก บ้านผักคำภู หมู่ที่ ๙ | -เพื่อเป็นการส่งเสริมการเกษตรและป้องกันการตื้นเขินของลำห้วย | -ขนาดปากกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร | - | - | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ลำห้วยโคก มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี | -ราษฎรไม่ขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้ง | กองช่าง |
| ๑๒ | โครงการขุดลอกหนองแวง บ้านผักคำภู หมู่ที่ ๑๑ | -เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำที่ใช้ในการอุปโภคบริโภค | ขนาดปากกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร | - | - | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | หนองแวงมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี | -ราษฎรไม่ขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค ในช่วงฤดูหน้าแล้ง | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
|----------------|---|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|-----------------------------|
| | | | | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) | | | |
| ๑๓ | โครงการขุดลอก ลำห้วยสวนป่า บ้านผักคำภู หมู่ที่ ๑๑ | เพื่อเป็นการส่งเสริม ด้านการเกษตรและ ป้องกันการตื้นเขิน ของลำห้วย | ขนาด ปากกว้างเฉลี่ย ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร | - | ๓๕๐,๐๐๐ | - | - | ๓๕๐,๐๐๐ | ลำห้วย สวนป่า มีน้ำใช้ตลอด ทั้งปี | -ราษฎรไม่ขาด แคลนน้ำในช่วง ฤดูหน้าแล้ง -มีการระบายน้ำ ได้ในฤดูฝน | -ทด.นาโน -อำเภอพรรณานิคม |
| ๑๔ | โครงการขุดลอก หนองไชยวาลัย บ้านหนองไชยวาลัย หมู่ที่ ๑๐ | เพื่อเป็นการส่งเสริม ด้านการเกษตรและ ป้องกันการตื้นเขิน ของลำห้วย | ขนาด ปากกว้างเฉลี่ย ๘.๐๐ เมตร ยาว ๕,๐๐๐.๐๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร | - | - | ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ | หนอง ไชยวาลัย มีน้ำใช้ตลอด ทั้งปี | -ราษฎรไม่ขาด แคลนน้ำในช่วง ฤดูหน้าแล้ง -มีการระบายน้ำ ได้ในฤดูฝน | -ทด.นาโน -อำเภอพรรณานิคม |
| รวม ๑๔ โครงการ | | - | - | - | ๓๕๐,๐๐๐ | ๑๙,๒๙๓,๐๐๐ | ๑๙,๒๙๓,๐๐๐ | ๑๙,๒๙๓,๐๐๐ | | | |

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน หมู่บ้านให้น่าอยู่

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก |
|-----|---|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|---|-------------------------------|
| | | | | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) | | | |
| ๑ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่าง หมู่บ้าน สาย สปก. อุโมงค์ - หนองผือ บ้านอุโมงค์ หมู่ที่ ๑ | -เพื่อให้ราษฎร สัญจรไป มา ได้ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย -เพื่อรองรับการ ท่องเที่ยว | -ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓,๔๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ก่อสร้าง ตามแบบมาตรฐานงาน ก่อสร้างของท้องถิ่นแบบ เลขที่ ท.๑-๐๑ | ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ | - | - | - | -ร้อยละความ ยาวของถนน คอนกรีตที่ได้ มาตรฐานทาง หลวงท้องถิ่น | -ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย | -ทด.นาโน -อำเภอพรรณานิคม |
| ๒ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่าง หมู่บ้าน สาย สปก. หนองผือ - ห้วยบูน บ้านหนองผือ หมู่ที่ ๒ | -เพื่อให้ราษฎร สัญจรไป มา ได้ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย -เพื่อรองรับการ ท่องเที่ยว | -ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ก่อสร้าง ตามแบบมาตรฐานงาน ก่อสร้างของท้องถิ่นแบบ เลขที่ ท. ๑ -๐๑ | ๓,๘๔๕,๐๐๐ | ๓,๘๔๕,๐๐๐ | - | - | - | -ร้อยละความ ยาวของถนน คอนกรีตที่ได้ มาตรฐานทาง หลวงท้องถิ่น | -ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย | -ทด.นาโน -อำเภอพรรณานิคม |
| ๓ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่าง หมู่บ้าน สายบ้านนาโน - นาทัน บ้านห้วยบูน หมู่ที่ ๓ | -เพื่อพัฒนาระบบ ถนนให้ได้มาตรฐาน | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ งานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบเลขที่ ท. ๑-๐๑ | ๙๐๐,๐๐๐ | ๙๐๐,๐๐๐ | ๙๐๐,๐๐๐ | ๙๐๐,๐๐๐ | ๙๐๐,๐๐๐ | -ร้อยละความ ยาวของถนน คอนกรีตที่ได้ มาตรฐานทาง หลวงท้องถิ่น | -ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย | -ทด.นาโน -อำเภอพรรณานิคม |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
|-----|---|---------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|---------------------------|
| | | | | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) | | | |
| ๔ | โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง แบบ ASPHLTIC CONCRETE สายบ้านอุนตง - อุนโคก | -เพื่อพัฒนาระบบถนนให้ได้มาตรฐาน | -ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๐.๕๐๐ กิโลเมตร หนา ๐.๐๔ เมตร | ๑,๒๗๘,๐๕๐ | ๑,๒๗๘,๐๕๐ | ๑,๒๗๘,๐๕๐ | ๑,๒๗๘,๐๕๐ | ๑,๒๗๘,๐๕๐ | -ร้อยละความยาวของถนนลาดยางที่ได้มาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น | ประชาชนในพื้นที่หรือผู้สัญจรไป-มาได้รับความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม | อบจ.สกลนคร |
| ๕ | โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง แบบ ASPHLTIC CONCRETE สายบ้านนาเลา - นาเชือก | -เพื่อพัฒนาระบบถนนให้ได้มาตรฐาน | -ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑.๙๐๐ กิโลเมตร หนา ๐.๐๔ เมตร | ๙,๕๙๔,๖๐๐ | ๙,๕๙๔,๖๐๐ | ๙,๕๙๔,๖๐๐ | ๙,๕๙๔,๖๐๐ | ๙,๕๙๔,๖๐๐ | -ร้อยละความยาวของถนนลาดยางที่ได้มาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น | ประชาชนในพื้นที่หรือผู้สัญจรไป-มาได้รับความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม | อบจ.สกลนคร |
| ๖ | โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง แบบ ASPHLTIC CONCRETE สายบ้านนาโน - หินแตก | -เพื่อพัฒนาระบบถนนให้ได้มาตรฐาน | -ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘.๕๐๐ กิโลเมตร หนา ๐.๐๔ เมตร | ๔๒,๕๐๐,๐๐๐ | ๔๒,๕๐๐,๐๐๐ | ๔๒,๕๐๐,๐๐๐ | ๔๒,๕๐๐,๐๐๐ | ๔๒,๕๐๐,๐๐๐ | -ร้อยละความยาวของถนนลาดยางที่ได้มาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น | ประชาชนในพื้นที่หรือผู้สัญจรไป-มาได้รับความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม | อบจ.สกลนคร |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
|---------------|---|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|---|------------------------------|
| | | | | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) | | | |
| ๗ | โครงการก่อสร้างปรับปรุง ผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายเชื่อม ทข. สน ๒๐๕๒ - วัตถุประสงค์ถาวร บ้าน หนองผือ หมู่ที่ ๘ , บ้านหนองผือ หมู่ที่ ๒ | -เพื่อให้ราษฎร สัญจรไป มา ได้ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย -เพื่อรองรับการ ท่องเที่ยว | -ช่วง กม. ที่ ๐+๐๐๐ - กม.ที่ ๑+๙๔๕ ขนาดผิว จราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตรและ ช่วง กม.ที่ ๑+๙๔๕ - ๓ + ๑๕๒ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตามแบบ เทศบาลตำบลนาใน กำหนด | - | ๕,๔๔๕,๐๐๐ | ๕,๔๔๕,๐๐๐ | ๕,๔๔๕,๐๐๐ | ๕,๔๔๕,๐๐๐ | -ร้อยละความ ยาวของ ถนนลาดยางที่ ได้มาตรฐาน ทางหลวง ท้องถิ่น | -ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย | - ทต.นาใน -อำเภอพรรณานิคม |
| ๘ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย สปก. นาทัน - นาเลา บ้านนาทัน หมู่ที่ ๗ | -เพื่อให้ราษฎร สัญจร ไป - มา ได้ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย -เพื่อรองรับการ ท่องเที่ยว | -ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๙๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร | - | ๑๓,๑๙๖,๐๐๐ | ๑๓,๑๙๖,๐๐๐ | ๑๓,๑๙๖,๐๐๐ | ๑๓,๑๙๖,๐๐๐ | -ร้อยละความ ยาวของถนน คสล. ที่ได้ มาตรฐานทาง หลวงท้องถิ่น | -ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัย | - ทต.นาใน -อำเภอพรรณานิคม |
| ๙ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน สายบ้านนายพรมมา เป็งคำภา ถึงทางหลวง ชนบท บ้านนาเลา หมู่ที่ ๔ | -เพื่อให้ราษฎร สัญจร ไป - มา ได้ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย | -ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร | - | - | ๓,๙๖๐,๐๐๐ | ๓,๙๖๐,๐๐๐ | ๓,๙๖๐,๐๐๐ | -ร้อยละความ ยาวของถนน คสล. ที่ได้ มาตรฐานทาง หลวงท้องถิ่น | -ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัย | - ทต.นาใน -อำเภอพรรณานิคม |
| รวม ๙ โครงการ | | - | - | ๖๘,๑๑๗,๖๕๐ | ๘๖,๗๕๘,๖๕๐ | ๗๖,๘๗๓,๖๕๐ | ๗๖,๘๗๓,๖๕๐ | ๗๖,๘๗๓,๖๕๐ | - | - | - |

๒.๒ แผนงานการพาณิชย์

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก |
|-----------------|--|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|---|-------------------------------|
| | | | | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) | | | |
| ๑ | โครงการก่อสร้างระบบ ประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองไขวาลย์ หมู่ที่ ๑๐ | -เพื่อพัฒนาระบบ สาธารณูปโภคให้ดีขึ้น -เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ที่มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและ การเกษตรใน ครัวเรือนอย่าง เพียงพอ | ระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ กำลังการผลิตประปา ๑๐ ลบ.ม./ชม. ความจุ หอดัก ๑๐ ลบ.ม. | - | - | ๕,๑๓๖,๐๐๐ | ๕,๑๓๖,๐๐๐ | ๕,๑๓๖,๐๐๐ | ประชาชน มีน้ำประปาใช้ | ประชาชนมี ปริมาณ น้ำประปา เพียงพอต่อการ อุปโภค บริโภค | -กองช่าง |
| จำนวน ๑ โครงการ | | - | - | - | - | ๕,๑๓๖,๐๐๐ | ๕,๑๓๖,๐๐๐ | ๕,๑๓๖,๐๐๐ | - | - | - |

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา กีฬา และวัฒนธรรม

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
|---------------|--|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|--|---------------------------|
| | | | | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) | | | |
| ๑ | โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักคำภู | เพื่อกระจายการบริการพัฒนาการพัฒนารเด็กเล็กไปสู่ชุมชนอย่างทั่วถึง | ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบบ ศพด.๐๒ (สำหรับเด็ก ๕๑-๘๐ คน) ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย | ๒,๕๐๐,๐๐๐ | ๒,๕๐๐,๐๐๐ | ๒,๕๐๐,๐๐๐ | ๒,๕๐๐,๐๐๐ | ๒,๕๐๐,๐๐๐ | เด็กเล็กมีอาคารเรียนที่ได้มาตรฐาน | เด็กมีสถานที่เรียนรู้ถูกต้องตามแบบมาตรฐาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | -กองช่าง -กองการศึกษา |
| ๒ | โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผือ | เพื่อกระจายการบริการพัฒนาการพัฒนารเด็กเล็กไปสู่ชุมชนอย่างทั่วถึง | ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบบ ศพด.๐๑ (สำหรับเด็กไม่เกิน ๕๐ คน) กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย | - | - | ๑,๖๕๒,๐๐๐ | ๑,๖๕๒,๐๐๐ | ๑,๖๕๒,๐๐๐ | เด็กเล็กมีอาคารเรียนที่ได้มาตรฐาน | เด็กมีสถานที่เรียนรู้ถูกต้องตามแบบมาตรฐาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | -กองช่าง -กองการศึกษา |
| รวม ๒ โครงการ | | - | - | ๒,๕๐๐,๐๐๐ | ๒,๕๐๐,๐๐๐ | ๔,๑๕๒,๐๐๐ | ๔,๑๕๒,๐๐๐ | ๔,๑๕๒,๐๐๐ | - | - | - |